

SILICON SPRAY LATA 300ML/150G AES0534.0054 UNIPEGA





Descripción del producto

Silicona Spray Unipega ha sido desarrollado para facilitar la aplicación del producto en superficies irregulares. Aplicado en superficies diversas, realza los colores por largo tiempo evitando el resecamiento en plásticos, gomas y metales. Lubrifica cerraduras, bisagras, rieles de cortinas y persianas. Repele la humedad, reduce la fricción y el desgaste, protege contra la maresia, previene ruidos y ruidos. Económico y práctico de usar. Por no tener CFC, no provoca daños a la capa de ozono. Indicado para paneles de vehículos, bisagras, neumáticos, bancos de cuero o courvin, para-choques, utensilios plásticos en general, rodamientos de esteras de gimnasia, muebles, accesorios de cuero pintado, fórmicas, metales cepillados o pintados, frisos, piedras lisas, etc.

Pulverice una fina capa sobre las áreas deseadas. En áreas de difícil acceso, utilice el tubo prolongador. No aplique en equipos energizados y / o superficies calientes.

El producto debe mantenerse en el embalaje original y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5 a 30°C, con la luz solar directa y alejada de fuentes de calor, con el embalaje siempre almacenado de pie. No exponer al sol ya temperaturas superiores a 50°C. Evite mantener el producto en el interior de los vehículos. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto puede ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar el producto en cuanto a seguridad y finalidad de uso. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, es de entera responsabilidad del usuario determinar la adecuación del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que puedan ser aconsejadas para la protección de bienes y personas contra cualquier peligro que pueda estar involucrado en su manejo y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el contexto de las

☎ 22568115 @contacto@tecnofijacionescr.com 🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

normas legales y las disposiciones vigentes, a las normas profesionales vigentes y de acuerdo con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta.