

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

BROCA CONCRETO CARBIDE 1/2"X6" 48-20-9130 MILWAUKEE



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- Hasta 5 veces la vida en concreto
- Perforación hasta 2 veces más rápida que las brocas para mampostería estándar
- SHOCKWAVE™ Impact Duty diseñado para martillos perforadores e impactos
- Punta de carburo duradera para una vida más larga en concreto y agregados duros
- Bordes de carburo afilados para arranques más rápidos en concreto, ladrillo y bloque
- Punta de carburo rectificada con precisión para caminar menos
- El diseño de flauta ancha elimina el polvo más rápido, reduce el calor y genera más orificios por carga
- Ideal para hormigón, ladrillo y bloque.
- Vástago hexagonal de 1/4'" para mayor versatilidad de herramientas
- Disponible en tamaños de hasta 1/2"

ESPECIFICACIONES

- Diámetro: 1/2"
- Longitud total: 6"
- Longitud de perforación: 4"



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

• Diámetro del vástago: 1/4"

APLICACIÓN

• Concreto

GARANTIA

• PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.