


ROTOMARTILLO SDS+ 5/8" M12 4Ah REDLITHIUM 2416-22XC MILWAUKEE



Galería



Descripción del producto

CARACTERISTICAS

- Inteligencia REDLINK™: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
- Tecnología de batería REDLITHIUM™: la construcción superior del paquete, la electrónica y el rendimiento brindan más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería en el mercado
- Mecanismo electroneumático: Perfora orificios de hasta 5/8" en hormigón vertido y mampostería

- Potente motor de 12 voltios: Ofrece 0-900 RPM y 0-6200 BPM para un rendimiento superior
- Diseño compacto y liviano: le permite trabajar cómodamente en espacios reducidos y todo el día
- Operación de 2 modos: elija martillo rotativo o solo rotación para una máxima versatilidad
- Luz LED: ilumina la superficie de trabajo

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 12V
- Tipo de batería: Iones de litio de 12V
- Tamaño del martillo rotatorio: 5/8"
- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de motor: Sin escobillas
- Tipo de manija: DropMotor
- Longitud: 10"
- Altura: 8"
- Ancho: 3"
- Luz LED: Si
- Tiempo de carga: 1 hora
- Sin velocidad de carga: 0-900
- BPM: 0-6,200
- Modo de perforación: Rotomartillo y rotación solamente
- Vibración: 4.4 m/s²
- Sin escobillas: Si
- Sistema de batería: M12
- RPM Máximas: 900 rpm

- Peso: 1.76 Kg

INCLUYE

- (1) Rotomartillo M12 FUEL 5/8"
- (2) Batería de capacidad extendida M12 REDLITHIUM XC 4.0
- (1) Cargador de batería de iones de litio M12

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.