

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

RUEDA PARA CARRETILLAS HTH 80X54/20-54K 467175 BLICKLE



Descripción del producto

Rueda con banda de rodadura de goma blanda "Blickle Soft", con núcleo de plástico

Ruedas:

De goma blanda extremadamente elástica "Blickle Soft", perfil redondo, máxima comodidad de marcha, marcha extremadamente silenciosa, extremadamente respetuosa con el suelo.

Banda de rodadura/ne umático:

De goma blanda "Blickle Soft".

Núcleo: De po

De polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura. Banda de rodadura prensada.

Color del color negro

Datos técnicos

núcleo



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

	Visualización en: mm / k
Rueda	260 mm (D) °C
ncho rueda	85 mm (T2)
Capacidad de carga	480 kg
ž Eje	20 mm (d)
argo de cubo	75 mm (T1)
Peso por unidad	3,5 kg
Resistencia a la temperatura	-20 ° C
Resistencia a la temperatura nasta	60 ° C
Oureza de banda de rodadura	50° Shore A
Tipo de rodamiento	Casquillo liso