Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
Cédula: 3101625644
Correo: contacto@tecnofijacionescr.com
Teléfono: 22568115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

KIT DE CONECTORES TIPO U COBRE #8 - 600 MCM 49-16-KITC MILWAUKEE

Galería

Descripción del producto

- La engarzadora M18™ FORCE LOGIC™ de 600 MCM es la forma más precisa de engarzar y produce engarces clasificados cULus de acuerdo con los estándares de clasificación UL 486A-B para #8 - 600 MCM Cu y #8-350 MCM de doble clasificación Anderson, Blackburn(R) , Burndy, Ilsco, Panduit, Penn-Union y conectores Thomas & Betts. Al utilizar troqueles estilo U de Milwaukee que cuentan con marcas de tamaño de cable vívidas, marcas de color estándar de la industria e impresión del tamaño del cable en el conector después de completar el engarce, los electricistas comerciales se benefician de su facilidad de uso y fácil inspección. Para usar con 2679-20, M18™ Force Logic™ 600 MCM Crimper y 49-16-U000 M18™ 600 MCM U Style Jaw Crimping Mordaza.

CARACTERISTICAS

- Inspeccionado al 100 % en busca de dimensiones críticas y serializado: garantiza la calidad del engaste
- Tamaño de troquel presionado en el conector, coincide con el tamaño del cable: elimina las referencias cruzadas
- Acabado de acero inoxidable: protege contra la corrosión
- Codificación de colores vivos: selección más fácil
- Tamaño de cable marcado en cada troquel: fácil identificación

ESPECIFICACIONES

- Longitud: 8.3"
- Peso: 2.53 Kg
- Altura: 2.75"
- Ancho: 10.6"
- Composición del material: Acero
- Aplicación de materiales: Crimpado de cables y alambres eléctricos

INCLUYE

- (1) Troquel estilo U de cobre de 600 MCM (49-16-U600C)
- (1) Troquel estilo U de cobre #8 (49-16-U008C)
- (1) Troquel estilo U de cobre de 500 MCM (49-16-U500C)
- (1) Troquel estilo U de cobre de 400 MCM (49-16-U400C)
- (1) Troquel estilo U de cobre 4/0 (49-16-U04AC)
- (1) Troquel estilo U de cobre de 350 MCM (49-16-U350C)
- (1) Troquel estilo U de cobre de 300 MCM (49-16-U300C)
- (1) Troquel estilo U de cobre 3/0 (49-16-U03AC)
- (1) Troquel estilo U de cobre de 250 MCM (49-16-U250C)

- (1) Troquel estilo U de cobre 2/0 (49-16-U02AC)
- (1) Troquel estilo U de cobre 1/0 (49-16-U01AC)
- (1) Troquel estilo U de cobre #6 (49-16-U006C)
- (1) Troquel estilo U de cobre n.° 4 (49-16-U004C)
- (1) Troquel estilo U de cobre n.° 2 (49-16-U002C)
- (1) Troquel estilo U de cobre n.° 1 (49-16-U001C)
- (1) Estuche de transporte

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.