

SOLDADOR INVERSOR TIG 200 A AC/DC - SKYTIG 2045 220V 1F + PEDAL SOSWSWT2045 SWEISS



Galería



Descripción del producto

- Equipo de soldadura inversor TIG y electrodo revestido DE 200A al 45% SWEISS SKYTIG 2045 AC/DC, Conexión a 220V 1PH, Ideal para aceros inoxidables, aceros al carbono y aluminio, Arranque por alta frecuencia y arco pulsado, Puede soldar eletrodos hasta 5/32 al 60%. 7018, 6010, 6011, 6013.

CARACTERISTICAS

- Un equipo diseñado para el soldador más exigente, con sus 10 amperios iniciales, corriente AC y DC junto con el

arranque con alta frecuencia (HF) permite soldar todo tipo de materiales.

- Pulsador de hasta 250 Hz en AC y DC y curva completa de TIG para un control absoluto de la soldadura
- Pre - gas, rampa de subida, pulsado, rampa de bajada y post - gas.
- Permite soldar todos los electrodos revestidos, como: 7018, 6013, 6011, 6010, AL.

ESPECIFICACIONES

- Amperaje: 10 - 200 Amp
- Tipo de corriente: AC / DC
- Voltaje de entrada: 220V 1 Ph
- Consumo máximo: 220 V 35 A - 42 A
- Peso: 30 Kg
- Tipo de conexión: 1/2 Ph
- Conectores rápidos (DINSE): 35/50
- Ciclo de trabajo a 40°C: 45%
- Ocv: 70 V
- Frecuencia: 50 / 60 Hz
- Procesos de soldadura: MMA, TIG HF Pulse
- Alto: 42cm
- Ancho: 32 cm
- Largo: 58 cm
- Aislamiento: F
- Espesores: Hasta 1/12"
- Normativas: CE, EN-60974-1, EN-60974-10

INCLUYE:

- Conjunto pinza porta electrodos, con cable de 3mm, cu16
- Antorcha TIG SR26 4m. (SWTTC!) 35 / 50 - TITAN TIG
- Conjunto pinza de masa, con cable de 2m, cu16
- Pedal de regulación externa

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTIA SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. SE DEBE EFECTUAR 1 MANTENIMIENTO ANUAL PARA PROLONGAR EL SEGUNDO Y TERCER AÑO .ESTE MANTENIMIENTO NO INCLUYE PIEZAS DE DESGASTE Y/O MAL USO. ANTORCHAS SOLO TIENEN 90 DIAS DE GARANTIA